

ZHONGTENG

中腾

公司介绍 卡丁车产品总目录

PERFIL DE LA EMPRESA Y CATÁLOGO DE KARTS

整车供应 · 灵活选型 · 全球合作

SUMINISTRO DE VEHÍCULOS / OPCIONES FLEXIBLES / COOPERACIÓN GLOBAL



济南中腾汽车销售服务有限公司

Jinan Zhongteng Automobile Sales Service Co., Ltd.

中文·西班牙语 / CHINO Y ESPAÑOL

立足济南，连接全球

DESDE JINAN, CONECTAMOS MERCADOS.

2015

公司成立

Año de fundación

RMB 5M

注册资本500万元

Capital social

JINAN

山东省济南市济阳区

Jiyang, Jinan, Shandong

济南中腾汽车销售服务有限公司成立于2015年，坐落于山东省济南市济阳区，注册资本500万元人民币。公司主营机动车及零配件销售、机动车维修与维保、风动电动工具销售、户外休闲车、娱乐运动车辆及零部件批发零售，同时自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

Fundada en 2015, Jinan Zhongteng Automobile Sales Service Co., Ltd. tiene su sede en el distrito de Jiyang, Jinan, Shandong, China, y un capital social de 5 millones de RMB. Su actividad abarca la venta de vehículos y repuestos, la reparación y el mantenimiento de vehículos, la comercialización de herramientas neumáticas y eléctricas, y la venta mayorista y minorista de vehículos de ocio al aire libre, vehículos deportivos recreativos y sus componentes. También realiza operaciones de importación y exportación de bienes y tecnologías, tanto por cuenta propia como en calidad de agente.

公司深耕运动休闲车、电动卡丁车、特种户外车辆海内外贸易多年，依托完善的供应链体系，为全球客户提供稳定可靠的整车及配套零部件供应、定制化选型及售后维保配套服务。产品远销欧洲、中亚、东南亚等海外市场。

Con años de experiencia en el comercio nacional e internacional de vehículos recreativos, karts eléctricos y vehículos especiales para exteriores, Zhongteng se apoya en una sólida cadena de suministro para ofrecer vehículos y repuestos fiables, asesoramiento personalizado en la selección de modelos y apoyo de mantenimiento posventa. Sus productos llegan a mercados como Europa, Asia Central y el Sudeste Asiático.

诚信务实 · 品质优先 · 长期合作

Integridad comercial. Calidad ante todo. Relaciones duraderas.

从整车供应，到长期合作 VEHÍCULOS, REPUESTOS Y APOYO CONTINUO.



产品展示 / GAMA DE PRODUCTOS

01 整车与零部件供应

Suministro de vehículos y piezas

围绕卡丁车及户外休闲车辆，提供整车、配套部件与常用备件。

Karts y vehículos de ocio al aire libre, con componentes compatibles y repuestos de uso habitual.

02 定制化选型

Selección personalizada de modelos

结合使用场景、动力偏好、座位需求与采购数量，匹配合适车型。

Elegimos el vehículo según el recinto, la motorización, las plazas necesarias y la cantidad de compra.

03 海内外贸易服务

Comercio nacional e internacional

协助对接出口包装、运输方案与订单交付安排。

Coordinamos el embalaje de exportación, las opciones de transporte y la entrega del pedido.

04 售后维保配套

Asistencia posventa

提供操作沟通、维护指导与零部件配套支持。

Apoyo para el uso del producto, orientación de mantenimiento y suministro de repuestos.

五大系列，匹配不同体验

CINCO SERIES. DISTINTAS EXPERIENCIAS.



魅影500

05-06

MeiYing 500

单座 · 电动 / 汽油

Una plaza · Eléctrico / Gasolina



残影1000

07-08

CanYing 1000

单座 · 电动

Una plaza · Eléctrico



幻影2000

09-10

HuanYing 2000

双座 · 汽油 / 电动

Dos plazas · Gasolina / Eléctrico



丽影3000

11-13

LiYing 3000

敞篷 / 硬顶 · 电动

Descapotable / Cupé · Eléctrico



疾影4000

14-15

JiYing 4000

汽油 · 自动挡 · 分时四驱

Gasolina · Automática · 4x4 conectable

本田1.5 L后置发动机

Motor Honda trasero · 1.5 L

本册展示八种主要配置；座位、电池与选配项目按具体车型及订单确认。

Ocho configuraciones principales. Las plazas, baterías y opciones se confirman según el modelo y el pedido.

魅影500

MEIYING 500

紧凑单座，开启越野乐趣

DIVERSIÓN TODOTERRENO EN FORMATO MONOPLAZA



单座布局

UNA PLAZA

双动力选择

ELÉCTRICO / GASOLINA

可调节座椅

ASIENTO AJUSTABLE

魅影500采用紧凑车身与管式车架，提供电动、汽油两种独立动力版本。可根据场地条件、使用频率与补能方式，选择适合的配置。

MeiYing 500 combina una carrocería compacta con un chasis tubular. Sus versiones independientes eléctrica y de gasolina permiten elegir la configuración según el recinto, la frecuencia de uso y las preferencias de recarga o repostaje.

休闲场地

RECINTOS DE OCIO

户外体验

EXPERIENCIAS AL AIRE LIBRE

灵活选型

SELECCIÓN FLEXIBLE

图示为魅影500电动版；不同动力版本的配置与外观细节有所差异。

Vehículo mostrado: MeiYing 500 eléctrico. El equipamiento y los detalles visuales varían según la motorización.

两种动力，按需选择

ELÉCTRICO O DE GASOLINA.



项目 Concepto	电动版 Eléctrico	汽油版 Gasolina
动力系统 Motorización	1 000 W	宗申170 / 212 cc Zongshen 170 / 212 cc
能源配置 Batería / depósito	48 V 20 Ah 铅酸 / 可选锂电 Plomo-ácido; litio opcional	约3.5 L油箱 Depósito de aprox. 3,5 L
速度参考 Velocidad de referencia	50-60 km/h	约20 / 40 / 60 km/h Limitación de velocidad en tres niveles
补能 / 续航 Recarga / autonomía	约5 h / 约60 km Aprox. 5 h / 60 km	汽油补能 · 可选副油箱 Repostaje; depósito auxiliar opcional
整车尺寸 Dimensiones generales, mm	1400 × 1000 × 1200	约1600 × 1000 × 1200 Dimensiones aproximadas
净重 Peso neto	约103 kg Aprox. 103 kg	约140 kg Aprox. 140 kg
座位 / 调节 Asiento / ajuste	单座 · 前后可调 Una plaza; ajuste longitudinal	单座 · 前后可调 Una plaza; ajuste longitudinal
配置亮点 Características principales	齿轮差速 · 双A臂前悬 Diferencial por engranajes; doble brazo A delantero	电启动 · 四冲程发动机 Arranque eléctrico; motor de 4 tiempos

电动版速度与续航为参考值；汽油版显示常用限速档位。最终参数以订单配置为准。
La velocidad y la autonomía eléctricas son valores de referencia. Los datos de gasolina indican los límites de velocidad habituales. Las especificaciones finales dependen de la configuración confirmada.

残影1000

CANYING 1000

更鲜明的电动越野体验

UNA EXPERIENCIA TODOTERRENO ELÉCTRICA



2 000 W

电动驱动

Propulsión eléctrica

90 km/h

最高可达

Hasta

1 PLAZA

单座布局

Configuración monoplaza

管式车架、越野悬挂与全地形轮胎，构成富有驾驶乐趣的电动平台。

Un chasis tubular, suspensión y neumáticos todoterreno conforman una plataforma eléctrica recreativa de carácter propio.

电驱性能与底盘配置

PROPULSIÓN ELÉCTRICA. CHASIS TODOTERRENO.



齿轮啮合差速传动

DIFERENCIAL POR ENGRANAJES

后置电机与后桥差速系统，兼顾动力传递与转弯时的车轮转速差。

El motor trasero y el diferencial transmiten la potencia y permiten que las ruedas traseras giren a distintas velocidades en las curvas.

电机 / 控制器 Motor / controlador	2000 W · 原厂匹配控制器 2 000 W; controlador compatible
参考电池配置 Batería de referencia	60 V 50 Ah · 铅酸 / 锂电可选 60 V 50 Ah; plomo-ácido o litio
最高速度 / 续航 Velocidad máxima / autonomía	最高可达90 km/h / 约80 km Hasta 90 km/h / aprox. 80 km
充电时间 / 离地间隙 Tiempo de carga / altura libre	约5 h / 180 mm Aprox. 5 horas / 180 mm
悬挂系统 Suspensión	双A臂前悬挂 + 后拖曳臂 Doble brazo A delantero + brazos tirados traseros
整车尺寸 / 净重 Dimensiones / peso neto	1650 × 1100 × 1000 mm / 约180 kg 1650 × 1100 × 1000 mm / aprox. 180 kg
座位 / 车架 Plazas / chasis	单座 / 强化管式车架 Una plaza / chasis tubular reforzado

以上为图册参考配置；不同电池方案与速度设置需单独确认。续航随载重、路况与使用条件变化。
Configuración de referencia del catálogo. Las baterías alternativas y los ajustes de velocidad se confirman por separado. La autonomía varía según la carga, el terreno y el uso.

幻影2000

HUANYING 2000

双座同行，共享户外乐趣

DOS PLAZAS PARA DISFRUTAR AL AIRE LIBRE.



2 PLAZAS

并排双座

Asientos lado a lado

200 cc

汽油版

Versión de gasolina

3 000 W

电动版

Versión eléctrica

幻影2000以全尺寸双座座舱、管式车架与运动化外观呈现休闲越野体验。汽油版与电动版为独立配置，可根据续航目标、场地环境及运营需求选择。

HuanYing 2000 reúne un habitáculo biplaza de tamaño completo, un chasis tubular y una estética deportiva. Elija su versión de gasolina o eléctrica según la autonomía deseada, las características del recinto y las necesidades de uso.

图示车辆为汽油版；电动版尺寸、承载与动力布局请参阅下一页。

Se muestra la versión de gasolina. Las dimensiones, la carga útil y la motorización de la versión eléctrica figuran en la página siguiente.

同一系列，两种配置

DOS CONFIGURACIONES DIFERENCIADAS.

项目 Concepto	汽油版 Gasolina	电动版 Eléctrico
动力 Motorización	竟隆200 cc四冲程 Jinglong 200 cc; 4 tiempos	3 000 W
能源配置 Depósito / batería	15 L	60 V 52 Ah 超威铅酸 Plomo-ácido Chaowei
速度 / 续航 Velocidad / autonomía	>60 km/h Versión de gasolina	约50 km/h / 30-40 km Velocidad aprox. / autonomía
启动 / 挡位 Arranque / selector	电启动 + 手拉 / CVT D-N-R Eléctrico + manual / CVT D-N-R	电启动 / 前进-空挡-倒车 Eléctrico / avance-punto muerto-reversa
传动方式 Transmisión	链条传动 Por cadena	轴传动 Por eje
制动 / 减震 Frenos / suspensión	液压盘刹 / 气囊减震 Discos hidráulicos / suspensión neumática	前后液压盘刹 / 气囊减震 Discos hidráulicos / suspensión neumática
整车尺寸 Dimensiones generales, mm	2400 × 1570 × 1460	2630 × 1650 × 1480
净重 / 最大载重 Peso neto / carga máxima	258 kg / 300 kg	260 kg / 200 kg
轴距 / 离地间隙 Distancia entre ejes / altura libre	1720 mm / 160 mm	1760 mm / 260 mm
车轮 / 座位 Ruedas / plazas	10英寸铝轮真空胎 / 双座 Aluminio de 10 pulgadas, sin cámara / 2 plazas	10英寸铝轮真空胎 / 双座 Aluminio de 10 pulgadas, sin cámara / 2 plazas

每辆车出厂时配置一种动力系统。性能与尺寸以所选版本及最终订单为准。

Cada vehículo se fabrica con una sola fuente de energía. Las prestaciones y dimensiones corresponden a la versión elegida y al pedido confirmado.

丽影3000

LIYING 3000

运动跑车造型，打造场地视觉亮点

ESTÉTICA DEPORTIVA CON UNA PRESENCIA DISTINTIVA



电动敞篷版

DESCAPOTABLE ELÉCTRICO

开放式座舱，让体验更轻松直观。

Un habitáculo abierto para disfrutar de una experiencia recreativa más directa.



电动硬顶版

CUPÉ ELÉCTRICO

宽体运动轮廓与后尾翼设计。

Carrocería ancha con alerón trasero.

电动敞篷版

DESCAPOTABLE ELÉCTRICO



2 500 W

永磁同步电机

Motor PMSM

72 V 50 Ah

锂电池

Batería de litio

1 / 2 PLAZAS

单座 / 双座可选

Opciones de asientos

最高速度 / 理论续航

Velocidad máxima / autonomía teórica

最高可达60 km/h / 40 km

Hasta 60 km/h / 40 km

整车尺寸

Dimensiones generales, mm

2600 × 1100 × 800

整车重量 / 额定载荷

Peso del vehículo / carga nominal

200 kg / 200 kg

适配身高 / 座位

Estatura recomendada / plazas

150-195 cm / 单座或双座

150-195 cm / una o dos plazas

双A臂独立悬架 · 液压碟刹 · 三档控速 · 加厚ABS车身

Suspensión independiente de doble brazo A · Frenos de disco hidráulicos · Control de velocidad en tres niveles · Carrocería de ABS reforzado

续航为理论参考值，实际受载荷、路况、温度与驾驶方式影响。

La autonomía es un valor teórico de referencia y varía según la carga, el terreno, la temperatura y la conducción.

电动硬顶版

CUPÉ ELÉCTRICO



3 000 W

永磁同步电机

Motor PMSM

72 V 50 Ah

锂电池

Batería de litio

60 km/h

最高可达

Hasta

整车尺寸 Dimensiones generales, mm	2600 × 1200 × 800
整车重量 / 额定载荷 Peso del vehículo / carga nominal	220 kg / 220 kg
理论续航 / 适配身高 Autonomía teórica / estatura	40 km / 150-195 cm
座位 / 车身 Plazas / carrocería	单座或双座 / 硬顶轮廓 Una o dos plazas / carrocería cupé

宽体运动造型 · 后尾翼设计 · LED灯光 · 蓝牙音响

Estética deportiva de carrocería ancha · Alerón trasero · Iluminación LED · Audio Bluetooth

图片为车型展示，颜色与细节配置按订单确认；续航为理论参考值。

Las fotos muestran ejemplos del modelo. Los colores y el equipamiento se confirman en el pedido; la autonomía es teórica.

疾影4000

JIYING 4000

小型美式攀岩车

BUGGY DE TRIAL 4x4 COMPACTO DE ESTILO AMERICANO



1.5 L

本田后置发动机

Motor Honda trasero

AUTO

自动挡

Transmisión automática

4WD

分时四驱

Tracción 4x4 conectable

疾影4000采用后置本田1.5 L发动机、自动挡与分时四驱。管式车架搭配FOX氮气减震、LC80前后硬桥及全液压转向。

JiYing 4000 combina un motor Honda de 1,5 L situado en la parte trasera, transmisión automática y tracción 4x4 conectable. Su bastidor tubular incorpora amortiguadores FOX con carga de nitrógeno, ejes rígidos LC80 y dirección totalmente hidráulica.

主要技术参数与木箱包装数据见下一页。

Consulte los datos técnicos y del embalaje en caja de madera en la página siguiente.

动力、底盘与包装参数

MOTORIZACIÓN. CHASIS. EMBALAJE.



发动机 / 布局 Motor / posición	本田1.5 L / 后置 Honda 1,5 L; motor trasero
变速箱 / 驱动 Transmisión / tracción	自动挡 / 分时四驱 Automática / 4×4 conectable
减震系统 Suspensión	FOX氮气减震 Amortiguadores FOX con nitrógeno
转向系统 Sistema de dirección	全液压转向 Dirección totalmente hidráulica
前后车桥 Ejes delantero y trasero	LC80前后硬桥 Ejes rígidos LC80 delante y detrás
轮胎规格 Neumáticos	40/13.5R17
最高车速 Velocidad máxima	100 km/h
油箱容量 Depósito de combustible	45 L
整车尺寸（长×宽×高） Dimensiones (L × An × Al)	3600 × 2000 × 1700 mm
整备质量 Peso en orden de marcha	740 kg
木箱尺寸（长×宽×高） Caja de madera (L × An × Al)	3700 × 1900 × 1500 mm
木箱包装毛重 / 体积 Peso bruto / volumen embalado	900 kg / 10.545 m ³

参数为参考配置；最终配置及包装以确认订单和装箱单为准。
Datos de referencia. El equipamiento y el embalaje finales se ajustan al pedido confirmado y a la lista de embalaje.

八种配置，一页对比

OCHO CONFIGURACIONES DE UN VISTAZO.

先选座位与动力，再匹配性能和场地需求。
Primero elija las plazas y la motorización; después, las prestaciones según el recinto.

车型 Modelo	座位 Plazas	功率 / 排量 Potencia / motor	电池 / 油箱 Batería / depósito	速度参考 Velocidad
魅影500 电动 MeiYing 500 Eléctrico	单座 1 plaza	1,000 W	48 V 20 Ah	50-60 km/h
魅影500 汽油 MeiYing 500 Gasolina	单座 1 plaza	170 / 212 cc	3.5 L	三档控速 Límites en 3 niveles
残影1000 电动 CanYing 1000 Eléctrico	单座 1 plaza	2,000 W	60 V 50 Ah	最高可达90 km/h Hasta 90 km/h
幻影2000 汽油 HuanYing 2000 Gasolina	双座 2 plazas	200 cc	15 L	>60 km/h
幻影2000 电动 HuanYing 2000 Eléctrico	双座 2 plazas	3,000 W	60 V 52 Ah	约50 km/h Aprox. 50 km/h
丽影3000 敞篷 LiYing 3000 Descapotable	单 / 双座 1 / 2 plazas	2,500 W	72 V 50 Ah	最高可达60 km/h Hasta 60 km/h
丽影3000 硬顶 LiYing 3000 Cupé	单 / 双座 1 / 2 plazas	3,000 W	72 V 50 Ah	最高可达60 km/h Hasta 60 km/h
疾影4000 汽油 JiYing 4000 Gasolina	双座 2 plazas	1.5 L / 1500 cc	45 L	100 km/h

系列数字用于区分车型，不代表功率或排量。以上为参考配置，性能与选配须按订单确认。
Los números de serie identifican los modelos, no la potencia ni la cilindrada. Los datos son de referencia; confirme prestaciones y opciones al realizar el pedido.

选型时请提供：使用场景、偏好车型、动力版本、数量与目的地。
Indique la aplicación, el modelo, la motorización, la cantidad y el destino para seleccionar la configuración.

让产品适配您的市场

CONFIGURADO PARA SU MERCADO.



01 颜色与品牌标识

Color e identidad de marca

车身配色、拉花与客户标识。

Colores de carrocería, gráficos y logotipos del cliente.

02 车身与座位

Carrocería y asientos

按车型选择车身形式与座位方案。

Tipos de carrocería y asientos según el modelo.

03 电池与续航

Batería y autonomía

结合续航目标与目的地运输要求选配。

Opciones según la autonomía deseada y el transporte al destino.

04 速度设置

Ajustes de velocidad

根据使用环境与运营需求确认限速。

Límites de velocidad adaptados al uso previsto.

05 随车备件

Paquete de repuestos

按采购车型配备所需易损件与维护件。

Piezas de desgaste y mantenimiento para el modelo elegido.

06 灯光与视觉配置

Iluminación y detalles visuales

适用车型可选灯光、轮毂等配置。

Iluminación, ruedas y otras opciones en los modelos compatibles.

选配项目依车型提供，最终供货范围与配置以订单为准。

Las opciones varían según el modelo. El pedido confirmado define el equipamiento final y el alcance del suministro.

为交付做好准备

PLANIFICACIÓN DEL EMBALAJE Y LA ENTREGA

参考包装数据，帮助您开展运输询价与到货安排。
Datos de embalaje de referencia para cotizar el transporte y planificar la entrega.

车型 Modelo	包装尺寸（mm） Dimensiones del embalaje	毛重（约） Peso bruto aprox.	体积（m³） Volumen
魅影500 电动 MeiYing 500 Eléctrico	1530 × 980 × 720	143 kg	1.08
魅影500 汽油 MeiYing 500 Gasolina	1550 × 980 × 720	153 kg	1.09
残影1000 电动 CanYing 1000 Eléctrico	1720 × 1190 × 850	198 kg	1.74
幻影2000 汽油 HuanYing 2000 Gasolina	2350 × 1410 × 830	以装箱单为准 Según lista de embalaje	2.75
幻影2000 电动 HuanYing 2000 Eléctrico	2350 × 1420 × 880	以装箱单为准 Según lista de embalaje	2.94
丽影3000 两种车身 LiYing 3000, ambas carrocerías	2745 × 1345 × 970	300 kg	3.58
疾影4000 汽油 JiYing 4000 Gasolina	3700 × 1900 × 1500	900 kg	10.545

丽影3000与疾影4000采用上述木箱尺寸，毛重为每台整箱毛重。
LiYing 3000 y JiYing 4000 utilizan las cajas de madera indicadas. El peso bruto corresponde a cada unidad embalada.

提供采购数量和目的港；如需送货上门，需提供完整地址，以便核对路线与运输费用。
Indique la cantidad y el puerto de destino. Para entrega a domicilio, facilite la dirección completa para comprobar las rutas y los costes.

包装数据为参考值，最终以实际包装及装箱单为准。
Datos orientativos; prevalecen el embalaje real y la lista de embalaje.

从选型，到交付后的支持

ASISTENCIA EN CADA ETAPA DEL PEDIDO.

1 AÑO

一年质保服务

Garantía de un año

具体范围与处理方式按销售合同及质保条款执行。

La cobertura y las condiciones del servicio se rigen por el contrato de venta y los términos de la garantía.

01

沟通需求

DEFINIR LAS NECESIDADES

确认车型、动力、数量、使用场景和目的地。

Confirmar el modelo, la motorización, la cantidad, el uso y el destino.

02

确认方案

CONFIRMAR LA CONFIGURACIÓN

落实选配、报价、包装及交付安排。

Acordar las opciones, la cotización, el embalaje y la entrega.

03

交付协调

COORDINAR LA ENTREGA

按订单安排产品资料、发货沟通及运输衔接。

Coordinar la documentación del producto, los avisos de expedición y el transporte.

04

使用与维保

USO Y MANTENIMIENTO

提供远程使用指导、维护沟通和备件支持。

Ofrecer orientación remota de uso, asistencia de mantenimiento y apoyo con repuestos.

面向经销商、场地运营商及终端客户，建立长期、务实的合作关系。

Buscamos relaciones duraderas con distribuidores, operadores de recintos y compradores particulares.

携手中腾 开启新的合作旅程

INICIEMOS UNA NUEVA COLABORACIÓN.



济南中腾汽车销售服务有限公司

Jinan Zhongteng Automobile Sales Service Co., Ltd.

商务电话 / WhatsApp

TELÉFONO / WHATSAPP

+86 156 8888 3789


商务邮箱

CORREO COMERCIAL

zhongjiangcui63@gmail.com

中国山东省济南市济阳区

Distrito de Jiyang, Jinan, Shandong, China



WhatsApp