

ZHONGTENG
中腾

公司介绍 卡丁车产品总目录

**PROFIL DE L'ENTREPRISE
& COLLECTION DE KARTS**

整车供应 · 灵活选型 · 全球合作

VÉHICULES / OPTIONS FLEXIBLES / PARTENARIATS MONDIAUX



济南中腾汽车销售服务有限公司

Jinan Zhongteng Automobile Sales Service Co., Ltd.

中法双语 / CHINOIS & FRANÇAIS

立足济南，连接全球

ENRACINÉ À JINAN. CONNECTER LES MARCHÉS.

2015

公司成立

Fondée en

RMB 5M

注册资本500万元

Capital social

JINAN

山东省济南市济阳区

Jiyang, Jinan, Shandong

济南中腾汽车销售服务有限公司成立于2015年，坐落于山东省济南市济阳区，注册资本500万元人民币。公司主营机动车及零配件销售、机动车维修与维保、风动电动工具销售、户外休闲车、娱乐运动车辆及零部件批发零售，同时自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

Fondée en 2015, Jinan Zhongteng Automobile Sales Service Co., Ltd. est basée dans le district de Jiyang, Jinan, province du Shandong, en Chine, avec un capital social de 5 millions de RMB. Notre activité couvre la vente de véhicules à moteur et de pièces, la réparation et la maintenance de véhicules, la vente d'outils pneumatiques et électriques, ainsi que le commerce de gros et de détail de véhicules de loisirs outdoor, de véhicules de sport récréatifs et de leurs composants. Nous assurons également l'import-export de marchandises et de technologies, en propre et en tant qu'agent.

公司深耕运动休闲车、电动卡丁车、特种户外车辆海内外贸易多年，依托完善的供应链体系，为全球客户提供稳定可靠的整车及配套零部件供应、定制化选型及售后维保配套服务。产品远销欧洲、中亚、东南亚等海外市场。

Forts de plusieurs années d'expérience dans le commerce intérieur et international des véhicules de loisirs, des karts électriques et des véhicules outdoor spécialisés, Zhongteng s'appuie sur une chaîne d'approvisionnement éprouvée pour fournir des véhicules et des pièces fiables, une sélection de modèles personnalisée et un service après-vente. Nos produits sont exportés vers l'Europe, l'Asie centrale, l'Asie du Sud-Est et d'autres marchés outre-mer.

诚信务实 · 品质优先 · 长期合作

Intégrité commerciale. La qualité d'abord. Des partenariats durables.

从整车供应，到长期合作

VÉHICULES. PIÈCES. SOUTIEN CONTINU.



产品展示 / GAMME DE PRODUITS

01

整车与零部件供应

FOURNITURE DE VÉHICULES ET COMPOSANTS

围绕卡丁车及户外休闲车辆，提供整车、配套部件与常用备件。

Karts et véhicules de loisirs outdoor, accompagnés de composants adaptés et de pièces de rechange courantes.

03

海内外贸易服务

COMMERCE INTÉRIEUR ET INTERNATIONAL

协助对接出口包装、运输方案与订单交付安排。

Coordination de l'emballage export, des options de transport et de la planification de livraison des commandes.

02

定制化选型

SÉLECTION DE MODÈLES SUR MESURE

结合使用场景、动力偏好、座位需求与采购数量，匹配合适车型。

Associez le véhicule à votre site, votre source d'énergie préférée, vos besoins en places assises et votre quantité d'achat.

04

售后维保配套

SOUTIEN APRÈS-VENTE

提供操作沟通、维护指导与零部件配套支持。

Assistance à l'utilisation, conseils d'entretien et coordination des pièces de rechange.

五大系列，匹配不同体验

CINQ SÉRIES. UNE GAMME D'EXPÉRIENCES.



魅影500

MeiYing 500

单座 · 电动 / 汽油

Une place · Électrique / Essence

05-06



残影1000

CanYing 1000

单座 · 电动

Une place · Électrique

07-08



幻影2000

HuanYing 2000

双座 · 汽油 / 电动

Deux places · Essence / Électrique

09-10



丽影3000

LiYing 3000

敞篷 / 硬顶 · 电动

Cabriolet / Coupé · Électrique

11-13



疾影4000

JiYing 4000

汽油 · 自动挡 · 分时四驱

Essence · Automatique · 4x4 enclenchable

本田1.5 L后置发动机

Moteur Honda arrière · 1.5 L

14-15

本册展示八种主要配置；座位、电池与选配项目按具体车型及订单确认。

Huit configurations principales. Les places, batteries et options sont confirmées selon le modèle et la commande.

魅影500

MEIYING 500

紧凑单座，开启越野乐趣

LOISIR TOUT-TERRAIN COMPACT EN MONOPLACE



休闲场地

Sites récréatifs

户外体验

Expériences outdoor

灵活选型

Choix flexible

魅影500采用紧凑车身与管式车架，提供电动、汽油两种独立动力版本。可根据场地条件、使用频率与补能方式，选择适合的配置。

Le MeiYing 500 associe une carrosserie compacte à un châssis tubulaire. Deux versions indépendantes, électrique et essence, permettent de choisir la configuration adaptée aux conditions du site, à la fréquence d'utilisation et au mode de recharge/ravitaillement.

图示为魅影500电动版；不同动力版本的配置与外观细节有所差异。

Véhicule illustré : MeiYing 500 électrique. L'équipement et les détails visuels varient selon la version motorisée.

500

单座布局

Monoplace

ELECTRIC / GASOLINE

双动力选择

Deux motorisations

ADJUSTABLE

可调节座椅

Siège réglable

两种动力，按需选择 ÉLECTRIQUE OU ESSENCE.



项目 Item	电动版 Électrique	汽油版 Essence
动力系统 Motorisation	1,000 W	宗申170 / 212 cc Zongshen 170 / 212 cc
能源配置 Batterie / réservoir	48 V 20 Ah 铅酸 / 可选锂电 Plomb-acide ; lithium en option	约3.5 L油箱 Réservoir d'environ 3,5 L
速度参考 Vitesse indicative	50-60 km/h	约20 / 40 / 60 km/h Limitation de vitesse en 3 niveaux
补能 / 续航 Recharge / autonomie	约5 h / 约60 km Env. 5 h / 60 km	汽油补能 · 可选副油箱 Ravitaillement essence ; réservoir auxiliaire en option
整车尺寸 Dimensions, mm	1400 × 1000 × 1200	约1600 × 1000 × 1200 Dimensions approximatives
净重 Poids net	约103 kg Env. 103 kg	约140 kg Env. 140 kg
座位 / 调节 Siège / réglage	单座 · 前后可调 Monoplace ; réglage avant-arrière	单座 · 前后可调 Monoplace ; réglage avant-arrière
配置亮点 Points forts	齿轮差速 · 双A臂前悬 Différentiel à engrenages ; double triangulation avant	电启动 · 四冲程发动机 Démarrage électrique ; moteur 4-temps

电动版速度与续航为参考值；汽油版显示常用限速档位。最终参数以订单配置为准。

La vitesse et l'autonomie de la version électrique sont des valeurs indicatives. Les chiffres de la version essence correspondent aux réglages usuels de limitation. Les spécifications finales dépendent de la configuration confirmée.

残影1000

CANYING 1000

更鲜明的电动越野体验

UNE EXPÉRIENCE TOUT-TERRAIN ÉLECTRIQUE MARQUANTE



2,000 W

电动驱动

Motorisation électrique

90 km/h

最高可达

Jusqu'à

1 SEAT

单座布局

Configuration monoplace

管式车架、越野悬挂与全地形轮胎，构成富有驾驶乐趣的电动平台。

Un châssis tubulaire, une suspension tout-terrain et des pneus tout-terrain forment une plateforme électrique ludique et distinctive.

电驱性能与底盘配置

MOTORISATION ÉLECTRIQUE. CHÂSSIS TOUT-TERRAIN.



GEAR-DRIVEN DIFFERENTIAL

齿轮啮合差速传动

Transmission à différentiel par engrenages

后置电机与后桥差速系统，兼顾动力传递与转弯时的车轮转速差。

Le moteur arrière et le différentiel permettent de transmettre la puissance tout en autorisant des vitesses de rotation différentes des roues arrière dans les virages.

项目 Item	参数 Valeur
电机 / 控制器 Moteur / contrôleur	2,000 W • 原厂匹配控制器 2 000 W ; contrôleur adapté d'origine
参考电池配置 Configuration batterie indicative	60 V 50 Ah • 铅酸 / 锂电可选 60 V 50 Ah ; plomb-acide ou lithium au choix
最高速度 / 续航 Vitesse max. / autonomie	最高可达90 km/h / 约80 km Jusqu'à 90 km/h / env. 80 km
充电时间 / 离地间隙 Temps de charge / garde au sol	约5 h / 180 mm Env. 5 h / 180 mm
悬挂系统 Suspension	双A臂前悬挂 + 后拖曳臂 Double triangulation avant + bras tirés arrière
整车尺寸 / 净重 Dimensions / poids net	1650 × 1100 × 1000 mm / 约180 kg 1 650 × 1 100 × 1 000 mm / env. 180 kg
座位 / 车架 Siège / châssis	单座 / 强化管式车架 Monoplace / châssis tubulaire renforcé

以上为图册参考配置；不同电池方案与速度设置需单独确认。续航随载重、路况与使用条件变化。

Configuration indicative du catalogue. Confirmez séparément les options de batterie et les réglages de vitesse. L'autonomie varie selon la charge, le terrain et les conditions d'utilisation.

幻影2000

HUANYING 2000

双座同行，共享户外乐趣

DEUX PLACES. UNE EXPÉRIENCE OUTDOOR PARTAGÉE.



幻影2000以全尺寸双座座舱、管式车架与运动化外观呈现休闲越野体验。汽油版与电动版为独立配置，可根据续航目标、场地环境及运营需求选择。

Le HuanYing 2000 allie un habitacle deux places pleine taille, un châssis tubulaire et un style sportif pour une expérience tout-terrain récréative. Les versions essence et électrique sont des configurations indépendantes, choisies selon l'autonomie visée, l'environnement du site et les besoins d'exploitation.

图示车辆为汽油版；电动版尺寸、承载与动力布局请参阅下一页。
Véhicule illustré : version essence. Voir la page suivante pour les dimensions, la charge utile et la motorisation de la version électrique.

2 SEATS

并排双座
Sièges côte à côte

200 cc

汽油版
Version essence

3,000 W

电动版
Version électrique

同一系列，两种配置

DEUX CONFIGURATIONS DISTINCTES.

项目 Item	汽油版 Essence	电动版 Électrique
动力 Motorisation	竞隆200 cc四冲程 Jinglong 200 cc ; 4-temps	3,000 W
能源配置 Réservoir / batterie	15 L	60 V 52 Ah 超威铅酸 Plomb-acide Chaowei
速度 / 续航 Vitesse / autonomie	>60 km/h Version essence	约50 km/h / 30-40 km Vitesse et autonomie indicatives
启动 / 挡位 Démarrage / sélecteur	电启动 + 手拉 / CVT D-N-R Électrique + lanceur / CVT D-N-R	电启动 / 前进-空挡-倒车 Électrique / M-A-R
传动方式 Transmission	链条传动 Transmission par chaîne	轴传动 Transmission par arbre
制动 / 减震 Freinage / suspension	液压盘刹 / 气囊减震 Disques hydrauliques / suspension pneumatique	前后液压盘刹 / 气囊减震 Disques hydrauliques AV-AR / suspension pneumatique
整车尺寸 Dimensions, mm	2400 × 1570 × 1460	2630 × 1650 × 1480
净重 / 最大载重 Poids net / charge max.	258 kg / 300 kg	260 kg / 200 kg
轴距 / 离地间隙 Empattement / garde au sol	1720 mm / 160 mm	1760 mm / 260 mm
车轮 / 座位 Roues / places	10英寸铝轮真空胎 / 双座 Jantes alu 10 pouces, tubeless / 2 places	10英寸铝轮真空胎 / 双座 Jantes alu 10 pouces, tubeless / 2 places

每辆车出厂时配置一种动力系统。性能与尺寸以所选版本及最终订单为准。

Chaque véhicule est livré avec une seule motorisation. Les performances et les dimensions dépendent de la version choisie et de la commande confirmée.

丽影3000

LIYING 3000

运动跑车造型，打造场地视觉亮点

STYLING DE VOITURE DE SPORT AVEC UNE PRÉSENCE DISTINCTIVE



电动敞篷版

CABRIOLET ÉLECTRIQUE

开放式座舱，让体验更轻松直观。

Un habitacle ouvert pour une expérience récréative engageante.



电动硬顶版

COUPÉ ÉLECTRIQUE

宽体运动轮廓与后尾翼设计。

Styling wide-body avec aileron arrière.

电动敞篷版

CABRIOLET ÉLECTRIQUE



**2,500
W**

永磁同步电机
Moteur synchrone à
aimants permanents

**72 V 50
Ah**

锂电池
Batterie lithium

**1 / 2
SEATS**

单座 / 双座可选
Options mono /
biplace

续航为理论参考值，实际受载荷、路况、温度与驾驶方式影响。

L'autonomie est une valeur théorique indicative ; elle varie selon la charge, le terrain, la température et le style de conduite.

项目 Item	参数 Valeur
最高速度 / 理论续航 Vitesse max. / autonomie théorique	最高可达60 km/h / 40 km Jusqu'à 60 km/h / 40 km
整车尺寸 Dimensions, mm	2600 × 1100 × 800
整车重量 / 额定载荷 Poids / charge nominale	200 kg / 200 kg
适配身高 / 座位 Taille recommandée / places	150-195 cm / 单座或双座 150-195 cm / une ou deux places

双A臂独立悬架 · 液压碟刹 · 三档控速
· 加厚ABS车身

Double triangulation indépendante · Freins à
disque hydrauliques · 3 niveaux de vitesse ·
Carrosserie ABS renforcée

电动硬顶版

COUPÉ ÉLECTRIQUE



**3,000
W**

永磁同步电机
Moteur synchrone à
aimants permanents

**72 V 50
Ah**

锂电池
Batterie lithium

**60 km/
h**

最高可达
Jusqu'à

项目 Item	参数 Valeur
整车尺寸 Dimensions, mm	2600 × 1200 × 800
整车重量 / 额定 载荷 Poids / charge nominale	220 kg / 220 kg
理论续航 / 适配 身高 Autonomie théorique / taille	40 km / 150-195 cm
座位 / 车身 Places / style de carrosserie	单座或双座 / 硬顶轮廓 Une ou deux places / profil coupé

宽体运动造型 · 后尾翼设计 · LED灯光
· 蓝牙音响

Styling sport wide-body · Aileron arrière ·
Éclairage LED · Audio Bluetooth

图片为车型展示，颜色与细节配置按订单确认；续航为理论参考值。

Les photos présentent des exemples de modèles. Les couleurs et l'équipement sont confirmés sur commande ; l'autonomie est une valeur théorique indicative.

疾影4000

JYING 4000

小型美式攀岩车

BUGGY COMPACT DE FRANCHISSEMENT DE STYLE AMÉRICAIN



1.5 L

本田后置发动机

Moteur Honda arrière

AUTO

自动挡

Boîte automatique

4WD

分时四驱

4×4 enclenchable

疾影4000采用后置本田1.5 L发动机、自动挡与分时四驱。管式车架搭配FOX氮气减震、LC80前后硬桥及全液压转向。

Le JiYing 4000 associe un moteur Honda de 1,5 L en position arrière, une boîte automatique et une transmission 4×4 enclenchable. Son châssis tubulaire reçoit des amortisseurs FOX à azote, des ponts rigides LC80 et une direction entièrement hydraulique.

主要技术参数与木箱包装数据见下一页。

Voir la page suivante pour les caractéristiques et l'emballage en caisse en bois.

动力、底盘与包装参数

MOTORISATION. CHÂSSIS. EMBALLAGE.



发动机 / 布局 Moteur / implantation	本田1.5 L / 后置 Honda 1,5 L; moteur arrière
变速箱 / 驱动 Boîte / transmission	自动挡 / 分时四驱 Automatique / 4x4 enclenchable
减震系统 Suspension	FOX氮气减震 Amortisseurs FOX à azote
转向系统 Direction	全液压转向 Direction entièrement hydraulique
前后车桥 Ponts avant et arrière	LC80前后硬桥 Ponts rigides LC80 avant et arrière
轮胎规格 Pneumatiques	40/13.5R17
最高车速 Vitesse maximale	100 km/h
油箱容量 Réservoir de carburant	45 L
整车尺寸（长×宽×高） Dimensions (L × l × H)	3600 × 2000 × 1700 mm
整备质量 Poids en ordre de marche	740 kg
木箱尺寸（长×宽×高） Caisse en bois (L × l × H)	3700 × 1900 × 1500 mm
木箱包装毛重 / 体积 Poids brut / volume emballé	900 kg / 10.545 m³

参数为参考配置；最终配置及包装以确认订单和装箱单为准。

Caractéristiques indicatives. L'équipement et l'emballage définitifs suivent la commande confirmée et la liste de colisage.

八种配置，一页对比

HUIT CONFIGURATIONS EN UN COUP D'ŒIL.

先选座位与动力，再匹配性能和场地需求。
Choisissez les places et la motorisation, puis les performances adaptées au site d'utilisation.

车型 Modèle	座位 Places	功率 / 排量 Puissance / moteur	电池 / 油箱 Batterie / réservoir	速度参考 Vitesse
魅影500 电动 MeiYing 500 Électrique	单座 1 place	1,000 W	48 V 20 Ah	50-60 km/h
魅影500 汽油 MeiYing 500 Essence	单座 1 place	170 / 212 cc	3.5 L	三档控速 Limitation à 3 niveaux
残影1000 电动 CanYing 1000 Électrique	单座 1 place	2,000 W	60 V 50 Ah	最高可达90 km/h Jusqu'à 90 km/h
幻影2000 汽油 HuanYing 2000 Essence	双座 2 places	200 cc	15 L	>60 km/h
幻影2000 电动 HuanYing 2000 Électrique	双座 2 places	3,000 W	60 V 52 Ah	约50 km/h Env. 50 km/h
丽影3000 敞篷 LiYing 3000 Cabriolet	单 / 双座 1 / 2 places	2,500 W	72 V 50 Ah	最高可达60 km/h Jusqu'à 60 km/h
丽影3000 硬顶 LiYing 3000 Coupé	单 / 双座 1 / 2 places	3,000 W	72 V 50 Ah	最高可达60 km/h Jusqu'à 60 km/h
疾影4000 汽油 JiYing 4000 Essence	双座 2 places	1.5 L / 1500 cc	45 L	100 km/h

系列数字用于区分车型，不代表功率或排量。以上为参考配置，性能与选配须按订单确认。
Les numéros des séries désignent les modèles, pas la puissance ni la cylindrée. Valeurs indicatives; confirmez les performances et les options lors de la commande.

选型时请提供：使用场景、偏好车型、动力版本、数量与目的地。
Pour choisir le modèle, précisez l'usage, le modèle, la motorisation, la quantité et la destination.

让产品适配您的市场

CONFIGURÉ POUR VOTRE MARCHÉ.

01

颜色与品牌标识

COULEUR & IMAGE DE MARQUE

车身配色、拉花与客户标识。

Couleur de carrosserie, décors et logos clients.

03

电池与续航

BATTERIE & AUTONOMIE

结合续航目标与目的地运输要求选配。

Choix adapté à l'autonomie visée et aux contraintes de transport vers la destination.

05

随车备件

KIT DE PIÈCES DE RECHANGE

按采购车型配备所需易损件与维护件。

Pièces d'usure et de maintenance adaptées au modèle commandé.

02

车身与座位

CARROSSERIE & PLACES ASSISES

按车型选择车身形式与座位方案。

Styles de carrosserie et options de places selon le modèle.

04

速度设置

RÉGLAGES DE VITESSE

根据使用环境与运营需求确认限速。

Confirmation des limites de vitesse selon l'environnement d'utilisation et les besoins d'exploitation.

06

灯光与视觉配置

ÉCLAIRAGE & DÉTAILS VISUELS

适用车型可选灯光、轮毂等配置。

Options d'éclairage, de jantes et autres détails selon les modèles.

选配项目依车型提供，最终供货范围与配置以订单为准。

Les options varient selon le modèle. La commande confirmée définit l'équipement final et la portée de la livraison.

为交付做好准备

PLANIFICATION DE L'EMBALLAGE ET DE LA LIVRAISON

参考包装数据，帮助您开展运输询价与到货安排。
Données indicatives pour les devis de transport et la planification de la livraison.

车型 Modèle	包装尺寸 (mm) Dimensions de l'emballage	毛重 (约) Poids brut env.	体积 (m³) Volume
魅影500 电动 MeiYing 500 Électrique	1530 × 980 × 720	143 kg	1.08
魅影500 汽油 MeiYing 500 Essence	1550 × 980 × 720	153 kg	1.09
残影1000 电动 CanYing 1000 Électrique	1720 × 1190 × 850	198 kg	1.74
幻影2000 汽油 HuanYing 2000 Essence	2350 × 1410 × 830	以装箱单为准 Selon liste de colisage	2.75
幻影2000 电动 HuanYing 2000 Électrique	2350 × 1420 × 880	以装箱单为准 Selon liste de colisage	2.94
丽影3000 两种车身 LiYing 3000, deux carrosseries	2745 × 1345 × 970	300 kg	3.58
疾影4000 汽油 JiYing 4000 Essence	3700 × 1900 × 1500	900 kg	10.545

丽影3000与疾影4000采用上述木箱尺寸，毛重为每台整箱毛重。
LiYing 3000 et JiYing 4000 utilisent les caisses en bois indiquées. Le poids brut correspond à chaque unité emballée.

提供采购数量和目的港；如需送货上门，需提供完整地址，以便核对路线与运输费用。
Précisez la quantité et le port de destination. Pour une livraison à domicile, indiquez l'adresse complète afin de vérifier les itinéraires et les coûts.

包装数据为参考值，最终以实际包装及装箱单为准。
Données indicatives; l'emballage réel et la liste de colisage font foi.

从选型，到交付后的支持

SOUTIEN TOUT AU LONG DE VOTRE COMMANDE.

1 YEAR

一年质保服务

Service de garantie d'un an

具体范围与处理方式按销售合同及质保条款执行。

La couverture et les modalités de service sont définies par le contrat de vente et les termes de la garantie.

01 沟通需求 DÉFINIR LE BESOIN

确认车型、动力、数量、使用场景和目的地。

Confirmer le modèle, la motorisation, la quantité, l'application et la destination.

02 确认方案 CONFIRMER LA CONFIGURATION

落实选配、报价、包装及交付安排。

Se mettre d'accord sur les options, le devis, l'emballage et les modalités de livraison.

03 交付协调 COORDONNER LA LIVRAISON

按订单安排产品资料、发货沟通及运输衔接。

Coordonner les informations produit, les mises à jour d'expédition et le transport pour la commande.

04 使用与维保 UTILISER & ENTRETENIR

提供远程使用指导、维护沟通和备件支持。

Fournir une assistance à distance pour l'utilisation, l'entretien et le soutien des pièces de rechange.

面向经销商、场地运营商及终端客户，建立长期、务实的合作关系。

Nous souhaitons établir des relations de coopération durables et pragmatiques avec les distributeurs, les exploitants de sites et les clients particuliers.

携手中腾 开启新的合作旅程

CONSTRUISSONS ENSEMBLE VOTRE PROCHAINE OPPORTUNITÉ.



济南中腾汽车销售服务有限公司

Jinan Zhongteng Automobile Sales Service Co., Ltd.

商务电话 / WhatsApp
TÉLÉPHONE / WHATSAPP

+86 156 8888 3789

商务邮箱
E-MAIL PROFESSIONNEL

zhongjiangcui63@gmail.com

中国山东省济南市济阳区
ADRESSE

Jiyang, Jinan, Shandong, Chine



WhatsApp