

कंपनी परिचय और गो-कार्ट उत्पाद सूची

वाहन आपूर्ति / लचीले विकल्प / वैश्विक साझेदारी



Jinan Zhongteng Automobile Sales Service Co., Ltd.

हिन्दी (हिन्दुस्तानी)

जिनान से दुनिया के बाज़ारों तक।

2015**50 लाख चीनी युआन JINAN**

स्थापना

पंजीकृत पूँजी

जियांग ज़िला, जिनान, शानदोंग, चीन

Jinan Zhongteng Automobile Sales Service Co., Ltd. की स्थापना 2015 में हुई। कंपनी जियांग ज़िले, जिनान, शानदोंग, चीन में स्थित है और इसकी पंजीकृत पूँजी 50 लाख चीनी युआन है। हमारा कारोबार मोटर वाहनों और पुर्जों, वाहन मरम्मत और रखरखाव, वायवीय तथा विद्युत उपकरणों और बाहरी मनोरंजन व खेल वाहनों तथा उनके पुर्जों के थोक एवं खुदरा व्यापार में है। हम माल और प्रौद्योगिकी का प्रत्यक्ष और एजेंसी के रूप में आयात-निर्यात भी करते हैं।

मनोरंजन वाहनों, इलेक्ट्रिक गो-कार्ट और विशेष बाहरी वाहनों के घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वर्षों के अनुभव के साथ, Zhongteng अपनी स्थापित आपूर्ति श्रृंखला से भरोसेमंद वाहन और पुर्जे, ज़रूरत के अनुसार मॉडल चयन तथा बिक्री के बाद रखरखाव सहायता देता है। हमारे उत्पाद यूरोप, मध्य एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया सहित विदेशी बाज़ारों में जाते हैं।

ईमानदार कारोबार। गुणवत्ता पहले। लंबे समय की साझेदारी।

वाहन। पुर्जे। निरंतर सहायता।



वाहन और पुर्जों की आपूर्ति

गो-कार्ट और बाहरी मनोरंजन वाहन, संगत पुर्जों और नियमित स्पेयर पार्ट्स के साथ।

ज़रूरत के अनुसार मॉडल चयन

स्थान, पसंदीदा पावर स्रोत, सीटों की ज़रूरत और खरीद मात्रा के अनुसार वाहन चुनें।

घरेलू और अंतरराष्ट्रीय व्यापार

निर्यात पैकिंग, शिपिंग विकल्प और ऑर्डर डिलीवरी का समन्वय।

बिक्री के बाद सहायता

उत्पाद संचालन, रखरखाव मार्गदर्शन और पुर्जों की व्यवस्था में सहायता।

पाँच श्रृंखलाएँ। अलग-अलग अनुभव।



MeiYing 500

05-06

इलेक्ट्रिक / पेट्रोल



CanYing 1000

07-08

इलेक्ट्रिक



HuanYing 2000

09-10

इलेक्ट्रिक / पेट्रोल



LiYing 3000

11-13

इलेक्ट्रिक



JiYing 4000

14-15

पेट्रोल / 4WD

आठ मुख्य कॉन्फिगरेशन। सीटें, बैटरी और विकल्प चुने गए मॉडल तथा ऑर्डर के अनुसार तय होते हैं।

MeiYing 500

मनोरंजन के लिए कॉम्पैक्ट एक-सीटर



एक सीट

इलेक्ट्रिक / पेट्रोल

समायोज्य सीट

MeiYing 500 में कॉम्पैक्ट बॉडी और ट्यूबलर चैसिस है। अलग इलेक्ट्रिक और पेट्रोल संस्करणों में से स्थल, संचालन समय और चार्जिंग या ईंधन भरने की सुविधा के अनुसार चुन सकते हैं।

मनोरंजन स्थल / बाहरी अनुभव / लचीला चयन

दिखाया गया वाहन: MeiYing 500 इलेक्ट्रिक। उपकरण और बाहरी विवरण पावर संस्करण के अनुसार बदलते हैं।

इलेक्ट्रिक या पेट्रोल।



विवरण	इलेक्ट्रिक	पेट्रोल
पावरट्रेन	1,000 W	Zongshen 170 / 212 cc
बैटरी / ईंधन टैंक	48 V 20 Ah लेड-एसिड; लिथियम बैकल्पिक	≈3.5 L
संदर्भ गति	50-60 km/h	20 / 40 / 60 km/h तीन-स्तरीय गति सीमा
चार्जिंग / रेंज	≈5 h / ≈60 km	ईंधन भरना; अतिरिक्त टैंक वैकल्पिक
कुल आयाम (mm)	1400 × 1000 × 1200	≈1600 × 1000 × 1200
शुद्ध वजन	≈103 kg	≈140 kg
सीट / समायोजन	एक सीट; आगे-पीछे समायोजन	एक सीट; आगे-पीछे समायोजन
मुख्य विशेषताएँ	गियर डिफरेंशियल; डबल ए-आर्म फ्रंट सस्पेंशन	इलेक्ट्रिक स्टार्ट; चार-स्ट्रोक इंजन

इलेक्ट्रिक गति और रेंज संदर्भ मान हैं। पेट्रोल के आँकड़े सामान्य गति-सीमा सेटिंग हैं। अंतिम विवरण पुष्टि किए गए कॉन्फिगरेशन पर निर्भर हैं।

CanYing 1000

रोमांचक इलेक्ट्रिक आउटडोर अनुभव



2,000 W

इलेक्ट्रिक मोटर

90 km/h

अधिकतम गति

1

सीटें

ट्यूबलर चैसिस, ऑफ-रोड सस्पेंशन और ऑल-टेरेन टायर मिलकर खास इलेक्ट्रिक मनोरंजन प्लेटफॉर्म बनाते हैं।

इलेक्ट्रिक ड्राइव और चेसिस विवरण।



गियर-चालित डिफरेंशियल

पीछे की मोटर और डिफरेंशियल शक्ति पहुँचाते हैं तथा मोड़ पर पीछे के पहियों को अलग-अलग गति से घूमने देते हैं।

मोटर / कंट्रोलर

2,000 W / संगत कंट्रोलर

बैटरी

60 V 50 Ah / लेड-एसिड / लिथियम

अधिकतम गति / रेंज

≤90 km/h / ≈80 km

चार्जिंग समय / ग्राउंड क्लीयरेंस

≈5 h / 180 mm

सस्पेंशन

आगे डबल ए-आर्म + पीछे ट्रेलिंग आर्म

कुल आयाम / शुद्ध वजन

1650 × 1100 × 1000 mm / ≈180 kg

सीट / चेसिस

एक सीट / मज़बूत ट्यूबलर चेसिस

यह उत्पाद सूची का संदर्भ कॉन्फिगरेशन है। दूसरी बैटरी और गति सेटिंग की अलग पुष्टि करें। रेंज भार, जमीन और संचालन पर निर्भर है।

HuanYing 2000

दो सीटें। बाहर साथ सवारी का आनंद।



2

सीटें

200 cc

पेट्रोल संस्करण

3,000 W

इलेक्ट्रिक संस्करण

HuanYing 2000 में पूर्ण आकार का दो-सीट कॉकपिट, ट्यूबलर फ्रेम और स्पोर्टी डिज़ाइन है। रेंज, स्थल और संचालन की ज़रूरत के अनुसार अलग पेट्रोल या इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन चुनें।

चित्र में पेट्रोल संस्करण है। इलेक्ट्रिक संस्करण के आयाम, भार क्षमता और पावरट्रेन अगले पृष्ठ पर हैं।

दो अलग कॉन्फ़िगरेशन।

विवरण	पेट्रोल	इलेक्ट्रिक
पावरट्रेन	Jinglong 200 cc / चार-स्ट्रोक	3,000 W
बैटरी / ईंधन टैंक	15 L	60 V 52 Ah Chaowei लेड-एसिड
गति / रेंज	>60 km/h	≈50 km/h / 30-40 km
स्टार्ट / गियर चयन	इलेक्ट्रिक + पुल स्टार्ट / CVT D-N-R	इलेक्ट्रिक / आगे-न्यूट्रल-रिवर्स
ट्रांसमिशन	चेन ड्राइव	शाफ्ट ड्राइव
ब्रेक / सस्पेंशन	हाइड्रोलिक डिस्क / एयर सस्पेंशन	हाइड्रोलिक डिस्क / एयर सस्पेंशन
कुल आयाम (mm)	2400 × 1570 × 1460	2630 × 1650 × 1480
शुद्ध वजन / अधिकतम भार क्षमता	258 kg / 300 kg	260 kg / 200 kg
क्लीलबेस / ग्राउंड क्लीयरेंस	1720 mm / 160 mm	1760 mm / 260 mm
पहिए / सीटें	10-इंच अलॉय, ट्यूबलेस / 2 सीटें	10-इंच अलॉय, ट्यूबलेस / 2 सीटें

हर वाहन में एक पावर स्रोत होता है। प्रदर्शन और आयाम चुने हुए संस्करण तथा पुष्टि किए गए ऑर्डर के अनुसार हैं।

LiYing 3000

खास पहचान वाला स्पोर्ट्स-कार डिज़ाइन



इलेक्ट्रिक कन्वर्टिबल

आनंददायक सवारी के लिए खुला केबिन।



इलेक्ट्रिक कूपे

चौड़ी बॉडी और रियर विंग।

इलेक्ट्रिक कन्वर्टिबल



2,500 W

स्थायी चुंबक सिंक्रोनस मोटर

72 V 50 Ah

लिथियम बैटरी

1 / 2

सीट विकल्प

अधिकतम गति / सैद्धांतिक रेंज

≤60 km/h / 40 km

कुल आयाम

2600 × 1100 × 800 mm

वाहन वजन / निर्धारित भार

200 kg / 200 kg

अनुशंसित ऊँचाई / सीटें

150-195 cm / 1-2

डबल ए-आर्म स्वतंत्र सस्पेंशन / हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक / तीन-स्तरीय गति नियंत्रण / मज़बूत **ABS** बॉडी

रेंज सैद्धांतिक संदर्भ है और भार, जमीन, तापमान तथा ड्राइविंग शैली के अनुसार बदलती है।

इलेक्ट्रिक कूपे



3,000 W

स्थायी चुंबक सिंक्रोनस मोटर

72 V 50 Ah

लिथियम बैटरी

60 km/h

अधिकतम गति

कुल आयाम

2600 × 1200 × 800 mm

वाहन वजन / निर्धारित भार

220 kg / 220 kg

सैद्धांतिक रेंज / चालक की ऊँचाई

40 km / 150-195 cm

सीटें / बॉडी शैली

एक या दो सीटें / कूपे बॉडी

चौड़ा स्पोर्टी डिज़ाइन / रियर विंग / **LED** लाइट / **Bluetooth** ऑडियो

तस्वीरें मॉडल के उदाहरण हैं। रंग और उपकरण ऑर्डर में तय होते हैं; रेंज सैद्धांतिक है।

JiYing 4000

कॉम्पैक्ट अमेरिकी शैली का रॉक क्रॉलर

1.5 L

पीछे लगा Honda इंजन

AUTO

ऑटोमैटिक

4WD

पार्ट-टाइम 4WD



JiYing 4000 में पीछे लगा 1.5 L Honda इंजन, ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और पार्ट-टाइम 4WD है। ट्यूबलर फ्रेम में नाइट्रोजन-चार्ज्ड FOX शॉक, LC80 सॉलिड एक्सल और पूरी हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है।

तकनीकी विवरण और लकड़ी के बक्से की पैकिंग जानकारी अगले पृष्ठ पर है।

पावरट्रेन। चेसिस। पैकिंग।



इंजन / स्थान	Honda 1.5 L; पीछे लगा
ट्रांसमिशन / ड्राइव	ऑटोमैटिक / पार्ट-टाइम 4WD
सस्पेंशन	नाइट्रोजन-चार्ज्ड FOX शॉक एब्जॉर्बर
स्टीयरिंग	पूरी तरह हाइड्रोलिक
आगे / पीछे के एक्सल	LC80 सॉलिड एक्सल
टायर	40/13.5R17
अधिकतम गति	100 km/h
ईंधन टैंक	45 L
कुल आयाम	3600 × 2000 × 1700 mm
कब्र वजन	740 kg
लकड़ी के बक्से के आयाम	3700 × 1900 × 1500 mm
पैकिंग सकल वजन / आयतन	900 kg / 10.545 m³

संदर्भ विवरण। अंतिम उपकरण और पैकिंग पुष्टि किए गए ऑर्डर तथा पैकिंग सूची के अनुसार हैं।

एक नज़र में आठ कॉन्फ़िगरेशन।

पहले सीटें और पावर चुनें, फिर स्थल के अनुसार प्रदर्शन तय करें।

मॉडल	सीटें	पावर / इंजन	बैटरी / ईंधन टैंक	संदर्भ गति
MeiYing 500 इलेक्ट्रिक	1	1,000 W	48 V 20 Ah	50-60 km/h
MeiYing 500 पेट्रोल	1	170 / 212 cc	3.5 L	तीन-स्तरीय गति सीमा
CanYing 1000 इलेक्ट्रिक	1	2,000 W	60 V 50 Ah	≤90 km/h
HuanYing 2000 पेट्रोल	2	200 cc	15 L	>60 km/h
HuanYing 2000 इलेक्ट्रिक	2	3,000 W	60 V 52 Ah	≈50 km/h
LiYing 3000 कन्वर्टिबल	1 / 2	2,500 W	72 V 50 Ah	≤60 km/h
LiYing 3000 कूपे	1 / 2	3,000 W	72 V 50 Ah	≤60 km/h
JiYing 4000 पेट्रोल	2	1.5 L / 1500 cc	45 L	100 km/h

श्रृंखला के अंक मॉडल बताते हैं, पावर या इंजन क्षमता नहीं। आँकड़े संदर्भ कॉन्फ़िगरेशन हैं; ऑर्डर में प्रदर्शन और विकल्पों की पुष्टि करें।

मॉडल चयन के लिए उपयोग, पसंदीदा मॉडल, पावर संस्करण, मात्रा और गंतव्य बताएँ।

आपके बाज़ार के अनुसार तैयार।



रंग और ब्रांडिंग

बॉडी रंग, ग्राफ़िक्स और ग्राहक के लोगो।

बॉडी और सीटें

मॉडल के अनुसार बॉडी और सीट विकल्प।

बैटरी और रेंज

रेंज लक्ष्य और गंतव्य की शिपिंग आवश्यकताओं के अनुसार।

गति सेटिंग

उपयोग के अनुसार गति सीमा तय करें।

स्पेयर पार्ट्स पैकेज

चुने गए मॉडल के लिए घिसने वाले और रखरखाव के पुर्जे चुनें।

लाइट और बाहरी विवरण

लागू मॉडल में लाइट, पहिए और अन्य विकल्प।

विकल्प मॉडल के अनुसार बदलते हैं। पुष्टि किया गया ऑर्डर अंतिम उपकरण और आपूर्ति तय करता है।

पैकिंग और डिलीवरी योजना

मालभाड़े की पूछताछ और डिलीवरी योजना के लिए संदर्भ पैकिंग डेटा।

मॉडल	पैकिंग आयाम	सकल वजन	आयतन
MeiYing 500 इलेक्ट्रिक	1530 × 980 × 720 mm	143 kg	1.08 m ³
MeiYing 500 पेट्रोल	1550 × 980 × 720 mm	153 kg	1.09 m ³
CanYing 1000 इलेक्ट्रिक	1720 × 1190 × 850 mm	198 kg	1.74 m ³
HuanYing 2000 पेट्रोल	2350 × 1410 × 830 mm	पैकिंग सूची के अनुसार	2.75 m ³
HuanYing 2000 इलेक्ट्रिक	2350 × 1420 × 880 mm	पैकिंग सूची के अनुसार	2.94 m ³
LiYing 3000 दोनों बॉडी	2745 × 1345 × 970 mm	300 kg	3.58 m ³
JiYing 4000 पेट्रोल	3700 × 1900 × 1500 mm	900 kg	10.545 m ³

LiYing 3000 और JiYing 4000 के लकड़ी के बक्से के आयाम ऊपर हैं। सकल वजन प्रत्येक पैक किए वाहन का है।

शिपिंग विकल्प और लागत जाँचने के लिए गंतव्य बंदरगाह या डिलीवरी पता दें।

पैकिंग डेटा संकेतात्मक है; वास्तविक पैकिंग और पैकिंग सूची मान्य हैं।

आपके पूरे ऑर्डर में सहायता।

एक वर्ष की वारंटी सहायता

कवरेज और सेवा की व्यवस्था बिक्री अनुबंध तथा वारंटी शर्तों के अनुसार है।

01 आवश्यकता तय करें

मॉडल, पावर स्रोत, मात्रा, उपयोग और गंतव्य तय करें।

02 कॉन्फिगरेशन की पुष्टि करें

विकल्प, कोटेशन, पैकिंग और डिलीवरी तय करें।

03 डिलीवरी का समन्वय करें

उत्पाद जानकारी, प्रेषण अपडेट और शिपिंग का समन्वय करें।

04 संचालन और रखरखाव

दूर से संचालन मार्गदर्शन, रखरखाव सहायता और पुर्जों का सहयोग।

हम वितरकों, स्थल संचालकों और निजी खरीदारों के साथ लंबे सहयोग का स्वागत करते हैं।

आइए अगला अवसर साथ बनाएँ।



Jinan Zhongteng Automobile Sales Service Co., Ltd.

फ़ोन / WhatsApp

+86 156 8888 3789

व्यावसायिक ईमेल

zhongjiangcui63@gmail.com

जियांग ज़िला, जिनान, शानदोंग, चीन