

ZHONGTENG

中腾

公司介绍 卡丁车产品总目录

PERFIL DA EMPRESA E CATÁLOGO DE KARTS

整车供应 · 灵活选型 · 全球合作

FORNECIMENTO DE VEÍCULOS / OPÇÕES FLEXÍVEIS / PARCERIAS GLOBAIS



济南中腾汽车销售服务有限公司

Jinan Zhongteng Automobile Sales Service Co., Ltd.

中葡双语 / CHINÊS E PORTUGUÊS

立足济南，连接全球

RAÍZES EM JINAN. CONECTANDO MERCADOS.

2015

公司成立

Fundada

RMB 5M

注册资本500万元

Capital social

JINAN

山东省济南市济阳区

Jiyang, Jinan, Shandong

济南中腾汽车销售服务有限公司成立于2015年，坐落于山东省济南市济阳区，注册资本500万元人民币。公司主营机动车及零配件销售、机动车维修与维保、风动电动工具销售、户外休闲车、娱乐运动车辆及零部件批发零售，同时自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

Fundada em 2015, a Jinan Zhongteng Automobile Sales Service Co., Ltd. está sediada no distrito de Jiyang, Jinan, Shandong, China, com capital social de RMB 5 milhões. Nosso negócio abrange veículos automotores e peças, reparo e manutenção de veículos, ferramentas pneumáticas e elétricas, e atacado e varejo de veículos de lazer ao ar livre, veículos esportivos recreativos e seus componentes. Também realizamos negócios de importação e exportação de bens e tecnologias, diretamente e como agente.

公司深耕运动休闲车、电动卡丁车、特种户外车辆海内外贸易多年，依托完善的供应链体系，为全球客户提供稳定可靠的整车及配套零部件供应、定制化选型及售后维保配套服务。产品远销欧洲、中亚、东南亚等海外市场。

Com anos de experiência no comércio nacional e internacional de veículos recreativos, karts elétricos e veículos off-road especializados, a Zhongteng conta com uma cadeia de suprimentos consolidada para fornecer veículos e peças confiáveis, seleção de modelos personalizada e suporte de manutenção pós-venda. Nossos produtos atendem mercados no exterior, incluindo Europa, Ásia Central e Sudeste Asiático.

诚信务实 · 品质优先 · 长期合作

Integridade nos negócios. Qualidade em primeiro lugar. Parcerias duradouras.

从整车供应，到长期合作

VEÍCULOS. PEÇAS. SUPORTE CONTÍNUO.



产品展示 / LINHA DE PRODUTOS

01 整车与零部件供应

Fornecimento de veículos e componentes

围绕卡丁车及户外休闲车辆，提供整车、配套部件与常用备件。

Karts e veículos de lazer ao ar livre, com suporte de componentes compatíveis e peças de reposição rotineiras.

02 定制化选型

Seleção de modelos sob medida

结合使用场景、动力偏好、座位需求与采购数量，匹配合适车型。

Adeque o veículo ao seu local, fonte de energia preferida, necessidades de assentos e quantidade de compra.

03 海内外贸易服务

Comércio nacional e internacional

协助对接出口包装、运输方案与订单交付安排。

Coordenamos embalagem para exportação, opções de envio e arranjos de entrega do pedido.

04 售后维保配套

Suporte pós-venda

提供操作沟通、维护指导与零部件配套支持。

Apoiamos a operação do produto, orientação de manutenção e coordenação de peças de reposição.

五大系列，匹配不同体验

CINCO SÉRIES. DIFERENTES EXPERIÊNCIAS.



魅影500

MeiYing 500

单座 · 电动 / 汽油

1 assento · Elétrico / Gasolina

05-06



残影1000

CanYing 1000

单座 · 电动

1 assento · Elétrico

07-08



幻影2000

HuanYing 2000

双座 · 汽油 / 电动

2 assentos · Gasolina / Elétrico

09-10



丽影3000

LiYing 3000

敞篷 / 硬顶 · 电动

Conversível / Cupê · Elétrico

11-13



疾影4000

JiYing 4000

汽油 · 自动挡 · 分时四驱

Gasolina · Automático · 4x4 selecionável

本田1.5 L后置发动机

Motor Honda traseiro · 1.5 L

14-15

本册展示八种主要配置；座位、电池与选配项目按具体车型及订单确认。

Oito configurações principais. Assentos, baterias e opções são confirmados conforme o modelo e o pedido.

魅影500

MEIYING 500

500

紧凑单座，开启越野乐趣

DIVERSÃO OFF-ROAD COMPACTA DE UM ASSENTO



单座布局

ASSENTO ÚNICO

双动力选择

ELÉTRICO / GASOLINA

可调节座椅

ASSENTO AJUSTÁVEL

魅影500采用紧凑车身与管式车架，提供电动、汽油两种独立动力版本。可根据场地条件、使用频率与补能方式，选择适合的配置。

O MeiYing 500 combina um corpo compacto com um chassi tubular. As versões elétrica e a gasolina permitem que você selecione uma configuração de acordo com o local, cronograma de operação e forma preferida de recarga ou reabastecimento.

休闲场地

LOCAIS RECREATIVOS

户外体验

EXPERIÊNCIAS AO AR LIVRE

灵活选型

SELEÇÃO FLEXÍVEL

图示为魅影500电动版；不同动力版本的配置与外观细节有所差异。

Veículo mostrado: MeiYing 500 Elétrico. Equipamentos e detalhes visuais variam conforme a versão de potência.

两种动力，按需选择

ELÉTRICO OU A GASOLINA.



项目 Item	电动版 Elétrico	汽油版 Gasolina
动力系统 Motor / transmissão	1.000 W	宗申170 / 212 cc Zongshen 170 / 212 cc
能源配置 Bateria / tanque	48 V 20 Ah 铅酸 / 可选锂电 Chumbo-ácidas; lítio opcional	约3.5 L油箱 Tanque de aprox. 3,5 L
速度参考 Referência de velocidade	50-60 km/h	约20 / 40 / 60 km/h Limitação de velocidade em 3 estágios
补能 / 续航 Carga / autonomia	约5 h / 约60 km Aprox. 5 h / 60 km	汽油补能 · 可选副油箱 Reabastecimento; tanque auxiliar opcional
整车尺寸 Dimensões gerais, mm	1400 × 1000 × 1200	约1600 × 1000 × 1200 Dimensões aproximadas
净重 Peso líquido	约103 kg Aprox. 103 kg	约140 kg Aprox. 140 kg
座位 / 调节 Assento / ajuste	单座 · 前后可调 Um assento; ajuste longitudinal	单座 · 前后可调 Um assento; ajuste longitudinal
配置亮点 Destaques	齿轮差速 · 双A臂前悬 Diferencial de engrenagens; duplo A na frente	电启动 · 四冲程发动机 Partida elétrica; motor 4 tempos

电动版速度与续航为参考值；汽油版显示常用限速档位。最终参数以订单配置为准。

Velocidade e autonomia elétricas são valores de referência. Os números da gasolina mostram configurações típicas de limitação. As especificações finais dependem da configuração confirmada.

残影1000

CANYING 1000

更鲜明的电动越野体验

UMA EXPERIÊNCIA ELÉTRICA OFF-ROAD ENVOLVENTE



2.000 W

电动驱动

Tração elétrica

90 km/h

最高可达

Até

1 ASSENTO

单座布局

Layout de assento único

管式车架、越野悬挂与全地形轮胎，构成富有驾驶乐趣的电动平台。

Um chassis tubular, suspensão off-road e pneus todos-terreno criam uma plataforma elétrica recreativa distinta.

电驱性能与底盘配置

TRAÇÃO ELÉTRICA. CHASSIS OFF-ROAD.



齿轮啮合差速传动

DIFERENCIAL POR ENGRENAGENS

后置电机与后桥差速系统，兼顾动力传递与转弯时的车轮转速差。

O motor traseiro e o diferencial por engrenagens suportam a transmissão de potência ao mesmo tempo em que permitem que as rodas traseiras girem em velocidades diferentes nas curvas.

电机 / 控制器 Motor / controlador	2000 W · 原厂匹配控制器 2.000 W; controlador compatível
参考电池配置 Configuração de bateria de referência	60 V 50 Ah · 铅酸 / 锂电可选 60 V 50 Ah; chumbo-ácidas / lítio opcional
最高速度 / 续航 Velocidade máxima / autonomia	最高可达90 km/h / 约80 km Até 90 km/h / aprox. 80 km
充电时间 / 离地间隙 Tempo de carga / altura do solo	约5 h / 180 mm Aprox. 5 horas / 180 mm
悬挂系统 Suspensão	双A臂前悬挂 + 后拖曳臂 Duplo A na frente + braços traseiros
整车尺寸 / 净重 Dimensões gerais / peso líquido	1650 × 1100 × 1000 mm / 约180 kg 1650 × 1100 × 1000 mm / aprox. 180 kg
座位 / 车架 Assento / chassis	单座 / 强化管式车架 Assento único / chassis tubular reforçado

以上为图册参考配置；不同电池方案与速度设置需单独确认。续航随载重、路况与使用条件变化。
Configuração de referência do catálogo. Confirme baterias alternativas e configurações de velocidade separadamente. A autonomia varia com carga, terreno e condições de operação.

幻影2000

HUANYING 2000

双座同行，共享户外乐趣

DOIS ASSENTOS. UMA EXPERIÊNCIA AO AR LIVRE COMPARTILHADA.



2 ASSENTOS

并排双座

Assentos lado a lado

200 cc

汽油版

Versão a gasolina

3.000 W

电动版

Versão elétrica

幻影2000以全尺寸双座座舱、管式车架与运动化外观呈现休闲越野体验。汽油版与电动版为独立配置，可根据续航目标、场地环境及运营需求选择。

O HuanYing 2000 reúne uma cabine de tamanho real para dois ocupantes, estrutura tubular e estilo esportivo. Escolha sua configuração independente a gasolina ou elétrica para atender suas metas de autonomia, ambiente do local e necessidades operacionais.

图示车辆为汽油版；电动版尺寸、承载与动力布局请参阅下一页。

Veículo mostrado: versão a gasolina. Veja a próxima página para as dimensões, capacidade de carga e trem de força da versão elétrica.

同一系列，两种配置

DUAS CONFIGURAÇÕES DISTINTAS.

项目 Item	汽油版 Gasolina	电动版 Elétrico
动力 Motor / transmissão	竟隆200 cc四冲程 Jinglong 200 cc; 4 tempos	3.000 W
能源配置 Tanque / bateria	15 L	60 V 52 Ah 超威铅酸 Chumbo-ácida Chaowei
速度 / 续航 Velocidade / autonomia	>60 km/h Versão a gasolina	约50 km/h / 30-40 km Velocidade / autonomia aprox.
启动 / 挡位 Partida / seletor	电启动 + 手拉 / CVT D-N-R Elétrica + manual / CVT D-N-R	电启动 / 前进-空挡-倒车 Elétrica / F-N-R
传动方式 Transmissão	链条传动 Corrente	轴传动 Eixo cardã
制动 / 减震 Freios / suspensão	液压盘刹 / 气囊减震 Discos hidráulicos / suspensão a ar	前后液压盘刹 / 气囊减震 Discos hidráulicos / suspensão a ar
整车尺寸 Dimensões gerais, mm	2400 × 1570 × 1460	2630 × 1650 × 1480
净重 / 最大载重 Peso líquido / carga máxima	258 kg / 300 kg	260 kg / 200 kg
轴距 / 离地间隙 Entre-eixos / altura do solo	1720 mm / 160 mm	1760 mm / 260 mm
车轮 / 座位 Rodas / assentos	10英寸铝轮真空胎 / 双座 Ligas 10 polegadas, sem câmara / 2 assentos	10英寸铝轮真空胎 / 双座 Ligas 10 polegadas, sem câmara / 2 assentos

每辆车出厂时配置一种动力系统。性能与尺寸以所选版本及最终订单为准。

Cada veículo é construído com uma única fonte de energia. O desempenho e as dimensões seguem a versão selecionada e o pedido confirmado.

丽影3000 LIYING 3000

运动跑车造型，打造场地视觉亮点

ESTILO ESPORTIVO COM PRESENÇA MARCANTE



电动敞篷版

CONVERSÍVEL ELÉTRICO

开放式座舱，让体验更轻松直观。

Uma cabine aberta para uma experiência recreativa envolvente.



电动硬顶版

CUPÊ ELÉTRICO

宽体运动轮廓与后尾翼设计。

Estilo de carroceria larga com aerofólio traseiro.

电动敞篷版

CONVERSÍVEL ELÉTRICO



2.500 W

永磁同步电机

Motor PMSM

72 V 50 Ah

锂电池

Bateria de lítio

1 / 2 ASSENTOS

单座 / 双座可选

Opções de assentos

最高速度 / 理论续航

Velocidade máxima / autonomia teórica

最高可达60 km/h / 40 km

Até 60 km/h / 40 km

整车尺寸

Dimensões gerais, mm

2600 × 1100 × 800

整车重量 / 额定载荷

Peso do veículo / carga nominal

200 kg / 200 kg

适配身高 / 座位

Altura recomendada / assentos

150-195 cm / 单座或双座

150-195 cm / um ou dois assentos

双A臂独立悬架 · 液压碟刹 · 三档控速 · 加厚ABS车身

Suspensão independente de duplo A · Freios a disco hidráulicos · Controle de velocidade em 3 níveis · Carroceria ABS reforçada

续航为理论参考值，实际受载荷、路况、温度与驾驶方式影响。

A autonomia é uma referência teórica e varia com carga, terreno, temperatura e estilo de condução.

电动硬顶版

CUPÊ ELÉTRICO



3.000 W

永磁同步电机

Motor PMSM

72 V 50 Ah

锂电池

Bateria de lítio

60 km/h

最高可达

Até

整车尺寸 Dimensões gerais, mm	2600 × 1200 × 800
整车重量 / 额定载荷 Peso do veículo / carga nominal	220 kg / 220 kg
理论续航 / 适配身高 Autonomia teórica / altura do condutor	40 km / 150-195 cm
座位 / 车身 Assentos / estilo de carroceria	单座或双座 / 硬顶轮廓 Um ou dois assentos / perfil cupê

宽体运动造型 · 后尾翼设计 · LED灯光 · 蓝牙音响

Estilo esportivo de carroceria larga · Aerofólio traseiro · Iluminação LED · Áudio Bluetooth

图片为车型展示，颜色与细节配置按订单确认；续航为理论参考值。

As fotos mostram exemplos do modelo. Cores e equipamentos são confirmados no pedido; a autonomia é uma referência teórica.

疾影4000

JYING 4000

小型美式攀岩车

BUGGY COMPACTO DE ROCK CRAWLING EM ESTILO AMERICANO



1.5 L

本田后置发动机

Motor Honda traseiro

AUTO

自动挡

Transmissão automática

4WD

分时四驱

Tração 4x4 selecionável

疾影4000采用后置本田1.5 L发动机、自动挡与分时四驱。管式车架搭配FOX氮气减震、LC80前后硬桥及全液压转向。

O JiYing 4000 combina motor Honda de 1,5 L na traseira, transmissão automática e tração 4x4 selecionável. O chassi tubular conta com amortecedores FOX pressurizados com nitrogênio, eixos rígidos LC80 e direção totalmente hidráulica.

主要技术参数与木箱包装数据见下一页。

Consulte as especificações e os dados da caixa de madeira na próxima página.

动力、底盘与包装参数

MOTORIZAÇÃO. CHASSI. EMBALAGEM.



发动机 / 布局 Motor / posição	本田1.5 L / 后置 Honda 1,5 L; motor traseiro
变速箱 / 驱动 Transmissão / tração	自动挡 / 分时四驱 Automática / 4x4 selecionável
减震系统 Suspensão	FOX氮气减震 Amortecedores FOX com nitrogênio
转向系统 Sistema de direção	全液压转向 Direção totalmente hidráulica
前后车桥 Eixos dianteiro e traseiro	LC80前后硬桥 Eixos rígidos LC80 na frente e atrás
轮胎规格 Pneus	40/13.5R17
最高车速 Velocidade máxima	100 km/h
油箱容量 Tanque de combustível	45 L
整车尺寸（长×宽×高） Dimensões (C × L × A)	3600 × 2000 × 1700 mm
整备质量 Peso em ordem de marcha	740 kg
木箱尺寸（长×宽×高） Caixa de madeira (C × L × A)	3700 × 1900 × 1500 mm
木箱包装毛重 / 体积 Peso bruto / volume embalado	900 kg / 10.545 m ³

参数为参考配置；最终配置及包装以确认订单和装箱单为准。
Especificações de referência. O equipamento e a embalagem finais seguem o pedido confirmado e a lista de embalagem.

八种配置，一页对比

OITO CONFIGURAÇÕES EM UMA PÁGINA.

先选座位与动力，再匹配性能和场地需求。
Escolha os assentos e a motorização; depois, ajuste o desempenho ao local de uso.

车型 Modelo	座位 Assentos	功率 / 排量 Potência / motor	电池 / 油箱 Bateria / tanque	速度参考 Velocidade
魅影500 电动 MeiYing 500 Elétrico	单座 1 assento	1,000 W	48 V 20 Ah	50-60 km/h
魅影500 汽油 MeiYing 500 Gasolina	单座 1 assento	170 / 212 cc	3.5 L	三档控速 Limitação em 3 níveis
残影1000 电动 CanYing 1000 Elétrico	单座 1 assento	2,000 W	60 V 50 Ah	最高可达90 km/h Até 90 km/h
幻影2000 汽油 HuanYing 2000 Gasolina	双座 2 assentos	200 cc	15 L	>60 km/h
幻影2000 电动 HuanYing 2000 Elétrico	双座 2 assentos	3,000 W	60 V 52 Ah	约50 km/h Aprox. 50 km/h
丽影3000 敞篷 LiYing 3000 Conversível	单 / 双座 1 / 2 assentos	2,500 W	72 V 50 Ah	最高可达60 km/h Até 60 km/h
丽影3000 硬顶 LiYing 3000 Cupê	单 / 双座 1 / 2 assentos	3,000 W	72 V 50 Ah	最高可达60 km/h Até 60 km/h
疾影4000 汽油 JiYing 4000 Gasolina	双座 2 assentos	1.5 L / 1500 cc	45 L	100 km/h

系列数字用于区分车型，不代表功率或排量。以上为参考配置，性能与选配须按订单确认。
Os números das séries identificam os modelos, não a potência ou a cilindrada. Os dados são de referência; confirme desempenho e opções no pedido.

选型时请提供：使用场景、偏好车型、动力版本、数量与目的地。
Para selecionar o modelo, informe a aplicação, o modelo, a motorização, a quantidade e o destino.

让产品适配您的市场

CONFIGURADO PARA O SEU MERCADO.



01 颜色与品牌标识

Cor e identidade visual

车身配色、拉花与客户标识。

Cor da carroceria, gráficos e logotipos do cliente.

02 车身与座位

Carroceria e assentos

按车型选择车身形式与座位方案。

Estilos de carroceria e opções de assentos por modelo.

03 电池与续航

Bateria e autonomia

结合续航目标与目的地运输要求选配。

Adequar metas de autonomia e necessidades de envio ao destino.

04 速度设置

Configurações de velocidade

根据使用环境与运营需求确认限速。

Confirme os limites de velocidade para o uso pretendido.

05 随车备件

Pacote de peças de reposição

按采购车型配备所需易损件与维护件。

Selecione peças de desgaste e serviço para o modelo escolhido.

06 灯光与视觉配置

Iluminação e detalhes visuais

适用车型可选灯光、轮毂等配置。

Iluminação, rodas e outras opções nos modelos aplicáveis.

选配项目依车型提供，最终供货范围与配置以订单为准。

As opções variam por modelo. O pedido confirmado define os equipamentos finais e o escopo de fornecimento.

为交付做好准备

PLANEJAMENTO DE EMBALAGEM E ENTREGA

参考包装数据，帮助您开展运输询价与到货安排。
Dados de referência para cotações de frete e planejamento da entrega.

车型 Modelo	包装尺寸（mm） Dimensões da embalagem	毛重（约） Peso bruto aprox.	体积（m³） Volume
魅影500 电动 MeiYing 500 Elétrico	1530 × 980 × 720	143 kg	1.08
魅影500 汽油 MeiYing 500 Gasolina	1550 × 980 × 720	153 kg	1.09
残影1000 电动 CanYing 1000 Elétrico	1720 × 1190 × 850	198 kg	1.74
幻影2000 汽油 HuanYing 2000 Gasolina	2350 × 1410 × 830	以装箱单为准 Conforme lista de embalagem	2.75
幻影2000 电动 HuanYing 2000 Elétrico	2350 × 1420 × 880	以装箱单为准 Conforme lista de embalagem	2.94
丽影3000 两种车身 LiYing 3000, ambas carrocerias	2745 × 1345 × 970	300 kg	3.58
疾影4000 汽油 JiYing 4000 Gasolina	3700 × 1900 × 1500	900 kg	10.545

丽影3000与疾影4000采用上述木箱尺寸，毛重为每台整箱毛重。
LiYing 3000 e JiYing 4000 usam as caixas de madeira indicadas. O peso bruto corresponde a cada unidade embalada.

提供采购数量和目的港；如需送货上门，请提供完整地址，以便核对路线与运输费用。
Informe a quantidade e o porto de destino. Para entrega em domicílio, forneça o endereço completo para verificarmos rotas e custos.

包装数据为参考值，最终以实际包装及装箱单为准。
Dados indicativos; a embalagem real e a lista de embalagem prevalecem.

从选型，到交付后的支持

SUPORTE DURANTE TODO O SEU PEDIDO.

1 ANO

一年质保服务

Suporte de garantia de um ano

具体范围与处理方式按销售合同及质保条款执行。

Cobertura e arranjos de serviço seguem o contrato de venda e os termos de garantia.

01

沟通需求

DEFINA A NECESSIDADE

确认车型、动力、数量、使用场景和目的地。

Confirme modelo, fonte de energia, quantidade, aplicação e destino.

02

确认方案

CONFIRME A CONFIGURAÇÃO

落实选配、报价、包装及交付安排。

Acorde opções, cotação, embalagem e arranjos de entrega.

03

交付协调

COORDENE A ENTREGA

按订单安排产品资料、发货沟通及运输衔接。

Coordene informações do produto, atualizações de despacho e envio do pedido.

04

使用与维保

OPERE E MANTENHA

提供远程使用指导、维护沟通和备件支持。

Forneça orientação remota de operação, assistência de manutenção e suporte de peças de reposição.

面向经销商、场地运营商及终端客户，建立长期、务实的合作关系。

Damos as boas-vindas à cooperação de longo prazo com distribuidores, operadores de locais e compradores individuais.

携手中腾 开启新的合作旅程

**VAMOS CONSTRUIR SUA
PRÓXIMA OPORTUNIDADE.**



济南中腾汽车销售服务有限公司

Jinan Zhongteng Automobile Sales Service Co., Ltd.

商务电话 / WhatsApp

TELEFONE / WHATSAPP

+86 156 8888 3789


商务邮箱

E-MAIL COMERCIAL

zhongjiangcui63@gmail.com

中国山东省济南市济阳区

Distrito de Jiyang, Jinan, Shandong, China



WhatsApp