

О компании и каталог картов

Поставка техники / Гибкий выбор / Международное сотрудничество



Jinan Zhongteng Automobile Sales Service Co., Ltd.

Русский

Из Цзинаня на мировые рынки.

2015

Год основания

5 млн юаней JINAN

Уставный капитал

Район Цзиян, Цзинань,
Шаньдун, Китай

Компания Jinan Zhongteng Automobile Sales Service Co., Ltd. основана в 2015 году в районе Цзиян города Цзинань, провинция Шаньдун, Китай. Уставный капитал составляет 5 млн юаней. Мы занимаемся продажей автомобилей и запчастей, ремонтом и обслуживанием, пневматическим и электрическим инструментом, оптовой и розничной торговлей прогулочной и спортивной техникой и её компонентами. Также осуществляем импорт и экспорт товаров и технологий напрямую и в качестве агента.

Многолетний опыт внутренней и международной торговли прогулочной техникой, электрокартами и специальными внедорожными машинами позволяет Zhongteng обеспечивать надёжные поставки техники и деталей, индивидуальный подбор моделей и послепродажную поддержку на основе развитой цепочки поставок. Наша продукция поступает в Европу, Центральную и Юго-Восточную Азию.

Честность в делах. Качество прежде всего. Долгосрочное партнёрство.

Техника. Запчасти. Постоянная поддержка.



Поставка техники и компонентов

Карты и прогулочная техника с подходящими компонентами и основными запчастями.

Индивидуальный подбор модели

Подбор техники с учётом площадки, привода, числа мест и объёма закупки.

Внутренняя и международная торговля

Согласование экспортной упаковки, вариантов перевозки и доставки заказа.

Послепродажная поддержка

Помощь по эксплуатации, рекомендации по обслуживанию и поставке запчастей.

Пять серий. Разные впечатления.



MeiYing 500

05-06

ЭЛЕКТРО / БЕНЗИН



CanYing 1000

07-08

ЭЛЕКТРО



HuanYing 2000

09-10

ЭЛЕКТРО / БЕНЗИН



LiYing 3000

11-13

ЭЛЕКТРО



JiYing 4000

14-15

БЕНЗИН / 4×4

Восемь основных комплектаций. Места, батареи и опции согласуются для выбранной модели и заказа.

MeiYing 500

Компактная одноместная модель для отдыха



Одно место

ЭЛЕКТРО / БЕНЗИН

**Регулируемое
сиденье**

MeiYing 500 сочетает компактный кузов и трубчатую раму. Отдельные электрическая и бензиновая версии позволяют подобрать комплектацию под площадку, график работы и удобный способ зарядки или заправки.

Развлекательные площадки / Активный отдых / Гибкий выбор

На фото MeiYing 500 Electric. Оснащение и внешний вид зависят от типа привода.

Электро или бензин.



Параметр	Электрический	Бензиновый
Силовая установка	1,000 W	Zongshen 170 / 212 cc
Батарея / топливный бак	48 V 20 Ah Свинцово-кислотная; литиевая опционально	≈3.5 L
Справочная скорость	50-60 km/h	20 / 40 / 60 km/h Три уровня ограничения скорости
Зарядка / запас хода	≈5 h / ≈60 km	Заправка; дополнительный бак опционально
Габариты (mm)	1400 × 1000 × 1200	≈1600 × 1000 × 1200
Масса нетто	≈103 kg	≈140 kg
Сиденье / регулировка	Одно сиденье; продольная регулировка	Одно сиденье; продольная регулировка
Ключевые особенности	Шестеренчатый дифференциал; передняя подвеска на двойных рычагах	Электростартер; четырёхтактный двигатель

Скорость и запас хода электроверсии указаны справочно. Для бензиновой версии приведены типичные ограничения скорости. Итоговые характеристики зависят от согласованной комплектации.

CanYing 1000

Увлекательные поездки на электроприводе



2,000 W

Электродвигатель

90 km/h

Максимальная скорость

1

Места

Трубчатая рама, внедорожная подвеска и универсальные шины создают выразительную электрическую платформу для отдыха.

Электропривод и ходовая часть.



Шестеренчатый дифференциал

Задний двигатель и дифференциал передают мощность, позволяя задним колёсам вращаться с разной скоростью в поворотах.

Двигатель / контроллер

2,000 W / Согласованный контроллер

Батарея

60 V 50 Ah / Свинцово-кислотная / литиевая

Макс. скорость / запас хода

≤90 km/h / ≈80 km

Время зарядки / дорожный просвет

≈5 h / 180 mm

Подвеска

Двойные поперечные рычаги спереди + продольные рычаги сзади

Габариты / масса нетто

1650 × 1100 × 1000 mm / ≈180 kg

Места / рама

Одно место / усиленная трубчатая рама

Справочная комплектация каталога. Другие батареи и настройки скорости согласуются отдельно. Запас хода зависит от нагрузки, рельефа и эксплуатации.

HuanYing 2000

Два места для совместного активного отдыха.



2

Места

200 cc

Бензиновая версия

3,000 W

Электрическая версия

HuanYing 2000 сочетает полноразмерную двухместную кабину, трубчатую раму и спортивный дизайн. Выберите отдельную бензиновую или электрическую версию под нужный запас хода, площадку и режим эксплуатации.

На фото бензиновая версия. Габариты, грузоподъемность и привод электроверсии приведены на следующей странице.

Две отдельные комплектации.

Параметр	Бензиновый	Электрический
Силовая установка	Jinglong 200 cc / Четырёхтактный	3,000 W
Батарея / топливный бак	15 L	60 V 52 Ah Свинцово-кислотная Chaowei
Скорость / запас хода	>60 km/h	≈50 km/h / 30-40 km
Запуск / режимы движения	Электро- и ручной запуск / CVT D-N-R	Электрический / вперёд-нейтраль-назад
Трансмиссия	Цепной привод	Вальный привод
Тормоза / подвеска	Гидравлические диски / пневмоподвеска	Гидравлические диски / пневмоподвеска
Габариты (mm)	2400 × 1570 × 1460	2630 × 1650 × 1480
Масса нетто / макс. нагрузка	258 kg / 300 kg	260 kg / 200 kg
Колёсная база / клиренс	1720 mm / 160 mm	1760 mm / 260 mm
Колёса / места	Легкосплавные 10 дюймов, бескамерные / 2 места	Легкосплавные 10 дюймов, бескамерные / 2 места

Каждая машина имеет один тип привода. Характеристики и габариты соответствуют выбранной версии и подтверждённому заказу.

LiYing 3000

Выразительный дизайн спортивного автомобиля



Электрический кабриолет

Открытая кабина для ярких впечатлений от поездки.



Электрическое купе

Широкий кузов с задним антикрылом.

Электрический кабриолет



2,500 W

Синхронный двигатель с постоянными магнитами

72 V 50 Ah

Литиевая батарея

1 / 2

Варианты посадки

Макс. скорость / теоретический запас хода

≤60 km/h / 40 km

Габариты

2600 × 1100 × 800 mm

Масса машины / номинальная нагрузка

200 kg / 200 kg

Рекомендуемый рост / места

150-195 cm / 1-2

Независимая подвеска на двойных рычагах / Гидравлические дисковые тормоза / Три уровня скорости / Усиленный кузов ABS

Запас хода теоретический и зависит от нагрузки, рельефа, температуры и стиля езды.

Электрическое купе



3,000 W

Синхронный двигатель с постоянными магнитами

72 V 50 Ah

Литиевая батарея

60 km/h

Максимальная скорость

Габариты	2600 × 1200 × 800 mm
Масса машины / номинальная нагрузка	220 kg / 220 kg
Теоретический запас хода / рост водителя	40 km / 150-195 cm
Места / тип кузова	Одно или два места / кузов купе

Широкий спортивный кузов / Заднее антикрыло / Светодиодное освещение / Bluetooth-аудио

Фотографии показывают примеры. Цвета и оснащение согласуются при заказе; запас хода теоретический.

JiYing 4000

Компактный рок-кроулер в американском стиле

1.5 L

Задний двигатель Honda

AUTO

Автоматическая

4WD

Подключаемый полный привод



JiYing 4000 оснащён задним двигателем Honda 1,5 L, автоматической коробкой и подключаемым полным приводом. Трубчатая рама дополнена азотными амортизаторами FOX, неразрезными мостами LC80 и полностью гидравлическим рулевым управлением.

Характеристики и данные деревянной упаковки смотрите на следующей странице.

Силовая установка. Шасси. Упаковка.



Двигатель / расположение	Honda 1,5 L; заднее расположение
Коробка / привод	Автоматическая / подключаемый полный привод
Подвеска	Азотные амортизаторы FOX
Рулевое управление	Полностью гидравлическое
Передний / задний мосты	Неразрезные мосты LC80
Шины	40/13.5R17
Максимальная скорость	100 km/h
Топливный бак	45 L
Габариты	3600 × 2000 × 1700 mm
Снаряжённая масса	740 kg
Размеры деревянного ящика	3700 × 1900 × 1500 mm
Масса брутто / объём упаковки	900 kg / 10.545 m³

Справочные данные. Итоговое оснащение и упаковка определяются подтверждённым заказом и упаковочным листом.

Восемь комплектаций для сравнения.

Сначала выберите места и привод, затем характеристики для вашей площадки.

Модель	Места	Мощность / двигатель	Батарея / топливный бак	Справочная скорость
MeiYing 500 Электрический	1	1,000 W	48 V 20 Ah	50-60 km/h
MeiYing 500 Бензиновый	1	170 / 212 cc	3.5 L	Три уровня ограничения скорости
CanYing 1000 Электрический	1	2,000 W	60 V 50 Ah	≤90 km/h
HuanYing 2000 Бензиновый	2	200 cc	15 L	>60 km/h
HuanYing 2000 Электрический	2	3,000 W	60 V 52 Ah	≈50 km/h
LiYing 3000 Кабриолет	1 / 2	2,500 W	72 V 50 Ah	≤60 km/h
LiYing 3000 Купе	1 / 2	3,000 W	72 V 50 Ah	≤60 km/h
JiYing 4000 Бензиновый	2	1.5 L / 1500 cc	45 L	100 km/h

Номера серий обозначают модели, а не мощность или объём двигателя. Данные справочные; характеристики и опции согласуются при заказе.

Для подбора сообщите назначение, модель, тип привода, количество и пункт назначения.

Комплектация для вашего рынка.



Цвет и фирменное оформление

Цвет кузова, графика и логотипы заказчика.

Кузов и места

Варианты кузова и посадки в зависимости от модели.

Батарея и запас хода

Подбор под нужный запас хода и условия перевозки.

Настройки скорости

Согласование ограничений скорости для нужного применения.

Комплект запчастей

Подбор расходных и сервисных деталей для модели.

Освещение и внешний вид

Освещение, колёса и другие опции для подходящих моделей.

Опции зависят от модели. Подтверждённый заказ определяет итоговое оснащение и объём поставки.

Упаковка и планирование доставки

Справочные данные упаковки для расчёта перевозки и планирования доставки.

Модель	Размеры упаковки	Масса брутто	Объём
MeiYing 500 Электрический	1530 × 980 × 720 mm	143 kg	1.08 m³
MeiYing 500 Бензиновый	1550 × 980 × 720 mm	153 kg	1.09 m³
CanYing 1000 Электрический	1720 × 1190 × 850 mm	198 kg	1.74 m³
HuanYing 2000 Бензиновый	2350 × 1410 × 830 mm	По упаковочному листу	2.75 m³
HuanYing 2000 Электрический	2350 × 1420 × 880 mm	По упаковочному листу	2.94 m³
LiYing 3000 Оба кузова	2745 × 1345 × 970 mm	300 kg	3.58 m³
JiYing 4000 Бензиновый	3700 × 1900 × 1500 mm	900 kg	10.545 m³

Для LiYing 3000 и JiYing 4000 указаны размеры деревянных ящиков. Масса брутто приведена на одну упакованную машину.

Укажите порт назначения или адрес доставки, чтобы мы проверили доступные варианты и стоимость перевозки.

Данные ориентировочные; приоритет имеют фактическая упаковка и упаковочный лист.

Поддержка на всех этапах заказа.

Гарантийная поддержка один год

Объем и порядок обслуживания определяются договором и условиями гарантии.

01 Определить требования

Подтвердить модель, привод, количество, назначение и пункт доставки.

02 Согласовать комплектацию

Согласовать опции, цену, упаковку и доставку.

03 Организовать доставку

Согласовать информацию о товаре, статус отгрузки и перевозку.

04 Эксплуатация и обслуживание

Дистанционные инструкции, помощь по обслуживанию и поддержка запчастями.

Приглашаем к долгосрочному сотрудничеству дилеров, операторов площадок и частных покупателей.

Создадим новые возможности вместе.



Jinan Zhongteng Automobile Sales Service Co., Ltd.

Телефон / WhatsApp

+86 156 8888 3789

Деловая электронная почта

zhongjiangcui63@gmail.com

Район Цзиян, Цзинань, Шаньдун, Китай